

Tringan ”skaba” 2013 - selitykset


13.3.2013

- Kisassa oli 50 kuvaa, joissa esiintyvät lajit on tavattu vähintään kerran länsipalearktisella alueella, A tai B – kategorioissa
- Risteymiä ei kuvissa esiinny
- Taksonomia: AERC:n TAC:n suosittalema (eli Suomessa käytetty)
- Oikea vastaus +3p, tyhjä +1p, väärä 0p
- Vähintään kolme ääntä saaneet väärät vastaukset mainittu

1

Selkähöyhenten keskustat tummat
= selkä mustanpuhuva, suomukuvioinen

Rinnan sivut
kuvioittomat



1 = Suokukko

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 20/5/3

© Toni Uusimäki, Kokkola, Suomi




2

Siiven takareunan
vaalea kapea ja
beigensävyinen

Punaruskean sävyiset
siiven alapinnat

Lyhyehkö pyrstö



2 = Aasiankiuru *Alauda gulgula*

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 3/1/24 (kiuru 17, kangaskiuru 4 vastausta)



© Harri Taavetti, Bharatpur, Intia

3

Valkoinen, mutta
ruskeansävyinen
siiven alapinta

Laajalti mustat siiven kärjet,
Kyynärsulat tumman
harmaanruskeat



3 = Ruskosuohaukka

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 5/3/20 (sinisuo 11, niittysuo 7 vastausta)



© Harri Taavetti, Liminka

4

Vain parin uloimman käsisulan ruodit valkoiset

Suhteessa
lyhyt ja paksuhko
nokka

Kuviointia siiven
alapinnalla = 3kv

Päänkuviot ja
alapuolen väritys
kuten vanhalla linnulla

Väriero vaalean
rinnan ja vatsan
välillä heikko



4 = Tunturikihu

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 11/1/16 (merikihu 13, lepykihu 3 vastausta)



© Harri Taavetti, Varanki

5



Harmaa skj

Nokka sirkun nokka,
mutta sellaiseksi pitkähkö
ja teräväkärkinen

5 = Rämäsirkku - Lincoln's Sparrow (*Melospiza lincolni*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 1/7/20 (rautiainen 9, laulusirkku & harmaapääsirkku 4 vastausta)



© David Stimac,
USA

6

ei (juuri)
siipijuovaa,
punaruskeat
ph:t, tyypillinen
hahö:n kuviointi



6 = Keräkurmitsa

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 5/12/11 (tasaisesti eri kahlaajia)



© Petri Lampila, Siikajoki

7

Selvä
siipijuova
koko siiven
läpi, vaihdetut
leveästi valko-
kärkiset

Silmän alle
ulottuva
keltainen
suupieli

Uloimmat ja
sisimmät käss
sulittu = 3kv



7 = Arokotka (*Aquila nipalensis*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät):
15/1/12 (kilju- 5,
pikkukiljukotka 4 vastausta

© Harri Taavetti, Naini Tal, Intia



8

Mitä tästä nyt sanoisi...

- väritys – punaruskea, mustakärkinen ”juttu”
- koko vrt. ruoho

8 = Harjalintu


Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 4/20/4



© Toni Uusimäki, Bulgaria

9

Heikko skj, viiruinen yläpuoli,
tukeva nokka



9 = Heinäkerttu (*Cisticola juncidis*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 7/13/8 (priinia 3 vastausta)



© Petri Lampila, Sisilia

10


Nokka lyhyt ja
paksutyvinen

Hyvin heikko V-kuvio

Ylemmät hahöt muun
yläpuolen väriset

Rinnansivujen viirut
epäselvärajaiset

Lyhyt ulottuma



10 = Kanadansirri (*Calidris pusilla*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 11/2/15 (pulumssirri 6, pikkusirri 5 vastausta)



11

Ei töyhtöä eikä valkoista
viiksijuovaa

Pyytä punaruskeampi
yleissävy

Metsoksi ihan
liian hento-
nokkainen,
kurkku olisi
punaruskea

Ei leveää mustaa
juovaa



11 = Teeri

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 20/0/8 (metso 5, pyy 3 vastausta)

© Harri Taavetti, Kuusamo



12



- Terävä, leveätyvinen nokka
- Selvää viirutusta rinnassa
- Harmaa yleissävy

12 = Harmaasieppo

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 13/13/2



© Harri Taavetti, Suomi

13 KAIKKI TUNSIVAT!



13 = Rantakurvi



© Toni Uusimäki

14 Hyvin tunnettu



14 = Sirittäjä

Vastaukset (oikeat/tyhjä/väärät): 25/1/2


15

Hyvin viiruinen yleisvaikutelma

Kirviseksi
pitkistä tertiaaleista,
ei projektiota

Vaalea kiertyy
sisähöytyyn

Kupeet voimakkaan
viiruiset



15 = Lapinkirvinen

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 17/1/10 (niittykirvinen 5 vastausta)



© Harri Taavetti, Varanki

16

Valkoinen hartialaikku pilkistää

Valkoiset reisilaikut
pilkistää



16 = Kyhmyhaahka

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 1/16/11 (kuikka 4, ruokki 4 vastausta)



© Harri Taavetti, Varanki

17 = Tuulihaukka

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 23/1/4



© Harri Taavetti, Suomi

18

Aavistus punaruskeaa
näkyvissä



18 Ruskopääsirkku (*Emberiza bruniceps*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 1/11/16 (keltapää- 7,
mustapääsirkku 3 vastausta)



19



19

tukeva

punaruskeaa



19 = Riekkö

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 15/2/11 (kiiruna 8, teeri 2 vastausta)



20

tummanharmaa



20 = Töyhtötiira – Greater Crested Tern
(*Sterna bergii*)



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 0/24/4

21 = Pikkusieppo



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät):
21/2/5 idänpikkusieppo 3 vastausta)

© Harri Taavetti, Suomi

22



pitkät jalat (huom. varpaat!)
pitkä käärmekaula, mutka!
- kaulan kuviointi ja väritys

22 = Ruskohaikara


Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 8/3/17 (ruskosuohaukka 14 vastausta)



© Toni Uusimäki, Bulgaria

23

Mustavalkoiset pääkuviot,
tyllilajin pyrstökuvio



Siipijuova puuttuu
Hailakan punertavat jalat,
pitkät muille kuin
kahlaajille

23 = Pikkutylli

© Harri Taavetti, Oulu

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 6/12/10 (mustatiira 4 vastausta)



24

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 1/5/22 (harmaasieppo 17 vastausta)



rinta, kupeet, vatsa
kuviottoman vaaleat

käsisiiven projektio (sibiricalla pitempi),
kompakti muoto

24 = Ruskosieppo (*Muscicapa dauurica*)



© Toni Uusimäki, Beidaihe, Kiina

25

Mustavalko-
raidallinen siipilaikku



25 = Riskilä

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 13/6/9



© Harri Taavetti, Varanki

26

Melko vaalea ja tasaisen oranssinsävyinen
alapuoli, harmaanruskea yläpuoli



26 = Leppälintu




Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 16/3/9 (mustaleppälintu 4 vastausta)

© Harri Taavetti, Suomi

27

Koko yläpuoli tasaisen lämpimän punaruskea

Heikkoa, ruskeansävyistä
viirutusta, rajoittuu vain
rintaan



27 = Viitarastas – Veery (*Catharus fuscescens*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 4/3/24 (tundrarastas 8,
korpi- 7, erakko- 3 vastausta)



28

Pitkäsiipinen,
pitkä ulottuma



Heikosti alaspäinkaareva,
ruskeatyvinen nokka



Terävä viirutus jatkuu kupeille



28 = Valkoperäsirri (*Calidris fuscicollis*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 14/6/8



29

Sinapinkeltainen yleissävy

Selkä voimakkaan viiruinen

Siipilaikku
kellansävyinen



29 = Vuorihemppo

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 10/6/12 (hemppo 8, urpiainen 3 vastausta)




© Harri Taavetti, Varanki

30

musta selkäpuoli ja niska

pitkät siivet

asento: kahlaa, ei ui



30 = Pitkäjalka

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 20/5/3



© Toni Uusimäki, Bulgaria

← 30

31 →

31

Kultarintalajiksi leveätyvisestä nokasta,
selvästä siipipaneelistä ja lyijynharmaista jaloista

Yläpuolen sävy
vihertävä



31 = Kultarinta

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 7/5/16 (oliivikultarinta 4,
harmaasieppo 4 vastausta)

© Harri Taavetti, Lumijoki

32



32 = Merikotka

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 19/1/8 (keisarikotka 4, kiljukotka 3 vastausta)



© Harri Taavetti, Suomi

← 32

33 →

33

päälaki ja selkä harmaat

tertiaalien reunat
vaaleat ja selvärajaiset

jalat vaaleat

käsisiiven ulottuma pitkä
(7 käs.kärkeä näkyy)



33 = Mustakurkkukukerttu (*Sylvia rueppelli*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 3/10/15
(rusorintakerttu 6, samettipää- 3 vastausta)


© Toni Uusimäki, Israel

34

vaalea reunus vain ulkohöydyssä

Ei siipijuovia

Kupeilla poikkiraitoja – ei jänkäkurppa
Poikkiraidoitusta hyvin vähän – ei heinäkurppa



34 = Taivaanvuohi



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 14/4/10 heinäkurppa 5 vastausta)


© Harri Taavetti, Oulu

35

Hento, pieni nokka

Hyvin pitkät siivet ulottuvat
pitkälle pyrstön taakse
(4 käs. näkyvissä)

Lyhyet jalat




35 Amerikankurmitsa (*Pluvialis dominica*)



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 6/1/21 (kapustarinta 18 vastausta)

36

Selkä tasaisen harmaa,
suhteellisen selvä skj, tumma ohjas



36 = Mustakaularastas

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 14/6/8 (punakaularastas (turruf!) 3 vastausta)



© Harri Taavetti, Ii, Ulkokrunni

← 36

37 →

37



tyypillisen muotoinen
nokka

37 = Hietatiira (*Sterna nilotica*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 20/2/6 (riuttatiira 3 vastausta)



38

Roikottaa
siipiaan

Valkoinen niskavyö

Hartioilla valkoista
kuviointia




38 = Pikkuruokki

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 20/4/4



© Harri Taavetti, Vaala, Suomi

39



39 = Taivaanvuohi



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 16/2/10 (amerikantaivaanvuohi 5, heinäkurppa 3 vastausta)

© Harri Taavetti, Ii, Ulkokrunni, Suomi

40

isopäinen

- ei selvää vaaleata niskavyötä

nokka sopusuhtaisen "pieni" ja paksu,
muodoiltaan tylppäkärkinen
(mustajalkatyllillä hennompi, aavikkotyllillä
terävämpi ja pitempi)

jalat mustat
(aavikkotyllillä jalat
vaaleammat)



40 = Ylänkötylli (*Charadrius mongolus*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 7/6/15 (aavikkotylli 14 vastausta)




© Toni Uusimäki

Aavikkotylli vertailuksi



© Toni Uusimäki – molemmat linnut kuvattu
samalla rannalla Dar es Salaamissa Tansaniassa

41



41 = Tunturihaukka

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 11/9/8



© Harri Taavetti, Varanki

42

6 harittajaa

tiheäjuovainen
pyrstö



42 = Vuorikotka (*Aquila fasciata*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 7/9/12 (käärmekotka 5 vastausta)



43

mustahko
yälpuoli

lyhyt ulottuma →



43 = Mustaleppälintu
(*Phoenicurus ochruros*
phoenicuroides/rufiventris)



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 17/3/8 (leppälintu 5 vastausta)

44

Kellertävä yleissävy,
selkä voimakkaan viiruinen



Pinkkiä
pilkistää

44 = Vuorihemppo



Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 15/3/10 (hemppo 6, urpiainen 3 vastausta)

© Harri Taavetti, Varanki

45

rinnan musta laikku
rinnan sivuilla viirutusta

- pitkä käsisiiven projektio
- pyrstö vaikuttaa pitkältä



45 = Arokiuru

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 10/7/11 (lyhytvarvaskiuru 6 vastausta)



© Toni Uusimäki, Bulgaria

46



46 = Suosirri

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 9/8/11 (pikkusirri 4, jänkäsirriäinen 3 vastausta)



© Toni Uusimäki, Varanki

47

Valk skj pilkistää selän väritys ja heikko viirutus
kupeilla lämmin ruskea
sävy, viirutus lajityypillistä



47 = Taigakirvinen (*Anthus hodgsoni*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 17/7/4



© Toni Uusimäki, Beidaihe, Kiina

48



- jytky
- pitkäsiipinen
- valkoinen vatsa
- tumma rintavyö

48 = Alppikiitäjä (*Apus melba*)

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 16/3/9 (törmäpääsky 6 vastausta)



© Toni Uusimäki, Bulgaria

49

käsisiiven projektio
melko pitkä

muodoiltaan pitkänomainen

pitkäjalkainen, jalat mustat

pitkä ja leveä vaalea skj



49 = Kuovisirri

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 4/13/11 (pitkäkoipisirri 3, isosirri 3 vastausta)



© Toni Uusimäki

50

- 
- Selvä musta ohjas ja sen
yläpuolella pilkistää keltainen skj
- Isopäinen
- Vaaleatyvinen,
mustakärkinen alanokka
- Kopheissa ja
rinnassa tummaa
viievöintiä
- Käsisulkien reunat
keltaiset
- Jalat vaalean ruskehtavat

50 Taigauunilintu

Vastaukset (oikeat/tyhjät/väärät): 4/9/15 (pajulintu 9 vastausta)



© Harri Taavetti, Ii, Ulkokrunni, Suomi

STATISTIIKKAA

- Yhden lajin tunsivat kaikki, yhtä ei kukaan
- Lajeista
 - 22 pesii Suomessa (2 pesimälajia esiintyi kahdesti, lisäksi yksi säännöllinen läpimuuttaja, Cfer) = tasan puolet kuvista = 75 pistettä
 - Yhdeksää ei ole tavattu Suomessa ollenkaan

20 vaikeinta kuvaa

	Oikein	Tyhjä	Väärin	
20. töyhtötiira	0	24	4	
24. ruskosieppo	1	5	22	P. Lehikoinen
5. rämesirkku	1	7	20	P. Lehikoinen
18. ruskopääsirkku	1	11	16	P. Lehikoinen
16. kyhmyhaahka	1	16	11	Nordenswan
2. aasiankiuru	3	1	24	Laitasalo, Lampinen, P. Lehikoinen
33. mustakurkkukerttu	3	10	15	P. Lehikoinen, Vickholm, Väisänen
27. viitarastas	4	3	21	
50. taigauunilintu	4	9	15	
49. kuovisirri	4	13	11	
8. harjalintu	4	20	4	
3. ruskosuohaukka	5	3	20	
6. keräkurmitsa	5	12	11	
35. amerikankurmitsa	6	1	21	
23. pikkutylli	6	12	10	
31. kultarinta	7	5	16	
40. ylänkötylli	7	6	15	
42. vuorikotka	7	9	12	
9. heinäkerttu	7	13	8	
22. ruskohaikara	8	3	17	

Kunniataulukko

1.	Petteri Lehikoinen	130
2.	Aleksi Lehikoinen	102
2.	Jarkko Santaharju	102
4.	Joonatan Toivanen	88
5.	Roni Väisänen	87
6.	Petteri Hytönen	86
6.	Jari Laitasalo	86
8.	Markus Lampinen	83
9.	Pasi Pirinen	81
10.	Heikki Eriksson	80