



Lauantaina 2.6.2018 suuntasimme Keflavikin lentokentältä Stykkisholmuriin Snaefellsnesiin. Sieltä lähti kuin lähtikin lautta illalla kohti Flateyan saarta. Totesimme päässeemme tosi kuoppaiselle menomerimatkalle. Vietimme kaksi vuorokautta idyllisellä saarella. Linnut olivat erityisen kesyjä, vesipääskyjä tuli kylän lampareilla tuon tuosta vastaan ja pulmuset liversivät talojen katoilla. Tällä havaitsimme myös isovesipääskyn. Yöpyminen ja ruokailut olivat mainiossa Hotel Flateyassa (<http://www.hotelflatey.is/> wordpress/?lang=en).



Stykkisholmur









Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

meriharakka



Cephus grylle

(Linnaeus, 1758)

riskilä



Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)



pikkukajava



Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) haahka



Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky



Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
tylli



Ovis aries Linnaeus 1758 lammas



Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky




Cephus grylle (Linnaeus, 1758) riskilä





Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) myrskylintu






Fulmarus glacialis


(Linnaeus, 1761)

myrskylintu



Tringa totanus (Linnaeus, 175
punajalkaviklo







Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni



Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) myrskylintu



Branta bernicla
Linnaeus 1758
sepelhanhi



Gallinago
gallinago
taivaanvuohi

(Linnaeus, 1758)



Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763
lapintiira





Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava





Halaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)

isovesipääsky

HR



Limosa limosa
mustapyrstökuri

(Linnaeus, 1758)



Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
myrskylintu







Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni



Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) karimetso



Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava





Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) myrskylintu



Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky









Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

vesipääsky



Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
haahka






Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767

isolokki



Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
meriharaka



Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
haahka



Cepphus grylle
(Linnaeus, 1758)
riskilä



Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)
karikukko





Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)

sepelhanhi



Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)



Turdus iliacus Linnaeus, 1758



Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763



Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 31



32

Fulmarus glacialis

(Linnaeus, 1761)

myrskylintu



Phalacrocorax
aristotelis

(Linnaeus, 1761)

kariumetso



Cephus grylle

(Linnaeus, 1758)

riskilä



Fratercula arctica

(Linnaeus, 1758)

lunni



HÔTEL FLATEY



Sterna paradisaea

Pontoppidan, 1763

lapintiira



Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
sepelhanhi





Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 lapintiira



Ma 4.6.-ke 6.6.

Lähdimme Flateyalta lautalla Stykkisholmuriin, jonne saavuimme illansuussa. Kapea ja pitkälle länteen työntyvä Snaefellsnes on Islannin läntisin kohta, vastapuolella on Pohjois-Amerikan manner. Vierailimme mm. kuuluilla Rifin altailla. Lisäksi piipahdimme Gardarskagin majakalla, niemen läntisimmässä kärjessä. Siellä pesii etelänkiislan lisäksi pohjankiisloja sekä muita ruokkilintuja. Lisäksi havaitsimme laavakentällä kiirunan.

Yövyimme kaksi yönä Arnarstapin majatalossa.



Gavia stellata
Kaakkuri

(Pontoppidan, 1763)



Sterna paradisea

Pontoppidan, 1763

lapintiira





Limosa limosa (Linnaeus, 1758)



Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
'2





Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)





Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) pikkukajava



Larus marinus Linnaeus, 1758 merilokki





Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) pikkukuovi





Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava



Alca torda
Uria aalge

Linnaeus, 1758
(Pontoppidan, 1763)
etelänkiila



ruokki





Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava



Morus bassanus

(Linnaeus, 1758)

suula



Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767

isolokki





Alca torda

Linnaeus, 1758

ruokki

Histrionicus
histrionicus

(Linnaeus, 1758)

virta-alli

7



51



Limosa limosa
mustapyrstökuri
(Linnaeus, 1758)











Uria lomvia (Linnaeus, 1758) pohjankiisla
Uria aalge (Pontoppidan, 1763) etelänkiisla





Lagopus muta (Montin, 1781) kiiruna



Pikkukajavan ja kiislan/ruokin muna



Islannin läntisin niemi, Snaefellsnes.
Stykkisholmurista lähti lautta Flateyan saarelle ja
Arnarstapin majapaikka oli Snaefellsjökullin
kaakkoispuoleltä.







HR



HR



Uria aalge

(Pontoppidan, 1763) etelänkiisla



Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava



Fratercula arctica

(Linnaeus, 1758)

lunni



Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)

lunni



Larus marinus
Larus glaucopterus

Linnaeus, 1758
B. Meyer, 1822



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
isolokki



Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
naurulokki



Larus argentatus

Pontoppidan, 1763

harmaalokki 2 kv



Larus glaucopterus

B. Meyer, 1822

grönlanninlokki, 2kv



Larus glaucopterus B. Meyer, 1822



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Larus argentatus Pontoppidan, 1763



Larus glaucopterus B. Meyer, 1822



Larus marinus Linnaeus, 1758



Larus glaucopterus B. Meyer, 1822



Larus glaucopterus B. Meyer, 1822



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Chroicocephalus (Linnaeus, 1766)
ridibundus
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Histrionicus
histrionicus

(Linnaeus, 1758)

virta-alli



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 69



Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri





Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri



Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)

punajalkaviklo



Phoca vitulina Linnaeus, 1758 kirjohylje





Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758) kyhmyhaahka



Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)



kapustarinta




Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) karimetso



Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763
lapintiira



Vulpes lagopus Linnaeus, 1758
naali eli napakettu



Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
alli



Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri



Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri



Anser brachyrhynchus Baillon, 1834

lyhytnokkahanhi







Anser brachyrhynchus Baillon, 1834

lyhytnokkahanhi







Ke 6.6.-la 9.9.

Majapaikkamme oli Dimmuborgirissa järven itärannalla Pohjois-Islannissa. Katsastimme lintupaikkoja menomatkan varrella. Pysähdyimme myös Godafossin vesiputouksilla. Lounaan söimme Blönduousissa Hotel Blandassa.

Torstain otimme rauhallisesti ja retkeilemme järven ympäristössä. Havaitsimme amerikantelkän.

Amerikanjääkuikkia näimme myös ja haapanoita tuhansia sekä amerikanhaapanan. Järvellä pesii 16 eri vesilintulajia ja määrät ovat huikaisevia. Mývatnin ympäristö oli myös paras paikka havaita tunturihaukka Islannissa, sillä järven ympäristössä pesii useita pareja. Näimme useita ja myös yksi pesäpaikka löytyi.

Yövyimme kolme yönä kolmen ja neljän hengen huoneissa aivan Mývatnin rannalla, Dimmuborgirin majatalossa (<http://dimmuborgir.is/>).





HR



HR



HR

kuvat:

Timo Mäkinen, paitsi HR (Henna Rajapuro)

Kamera:
Nikon Coolpix p900



HR



Lagopus muta
kiiruna

(Montin, 1781)





Histrionicus
histrionicus


(Linnaeus, 1758)

virta-alli






Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789) amerikantelkkä



Anas crecca Linnaeus, 1758 tavi



Mareca strepera
Linnaeus, 1758
harmaasorsa



Mareca strepera
Linnaeus, 1758
harmaasorsa

Gallinago gallinago
Linnaeus, 1758
taivaanvuohi







Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)
haapana



Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) mustakurkku-uikku



Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)

tukkasotka

Podiceps auritus
mustakurkku-uikku

(Linnaeus, 1758)



Anser anser

(Linnaeus, 1758)

merihanhi



Aythya marila

(Linnaeus, 1761)

lapasotka




Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789) amerikantelkkä



Histrionicus
histrionicus (Linnaeus, 1758) virta-alli







Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789) amerikantelkkä



Gavia immer (Brünnich, 1764)
amerikanjääkuikka

Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789)
amerikantelkkä



Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) kapustarinta



Histrionicus
histrionicus

(Linnaeus, 1758)



virta-alli



Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)



laulujoutsen

Perjantaina 8.6.2018 oli vuorossa Húsavík, käytimme kokonaisen retkipäivän vierailemalla rannikolla, Húsavíkin kaupungissa. Teimme noin kolmen tunnin valasristeilyn Skjállfjandin lahdella, jossa kesäisin päivittäisiä vierailijoita ovat lahti- ja ryhävalaat. Venematkalla havaitsimme isokihuja sekä muita merilintuja.











Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
ryhävalas





Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) lahtivalas













Falco rusticolus


Linnaeus, 1758

tunturihaukka











Larus glaucopterus

B. Meyer, 1822

GOÐAFOSS

Historical Notes

History tells us that in the year 1000, Ingolfur, chieftain of Ljósárdalur district, and leader of the first permanent settlement in Iceland, was faced with the momentous task of deciding whether he should adopt the Christian faith. When his decision was formally accepted, he went home and threw his statue of the pagan god into the water. This is the origin of the name Godafoss, which means "waterfall of the gods".

Historische Daten

Die Geschichte erzählt, dass Ingólfur, Häuptling des Ljósárdalur-Gebietes und Gesetzesprüner des Althing, im Jahr 1000 mit der schweren Aufgabe beauftragt wurde, ob er die christliche Religion annehmen sollte. Da seine Entscheidung als offiziell anerkannt wurde, warf er seine Statue des Gottes in den Fluss. Dies ist der Ursprung des Namens Godafoss.


Hraunföld

Hraunföld var en vild Godafoss renn um 1800 m lang og nærmest jævlig utstrakt og fortet spilt. Og godt flere en mill. yderst tempesteus.

The lava

The lava by the waterfall Godafoss flows through the valley Hraunföldur in ancient times. The lava is about as long as the river. The lava is about as long as the river.

grönlaninnlokki





Clangula hyemalis

(Linnaeus, 1758)

alli



Anser anser

(Linnaeus, 1758)

merihanhi



Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758) kyhmyhaahka



La 9.6.

Aamiaisen jälkeen lähdimme pitkälle paluuajolle Keflavikin niemelle. Matkalla teimme muutaman pysähdyksen lounaan ja taukojen vuoksi. Saapuminen majapaikkaan noin kuuden aikaan illalla.

Viimeisen yön vietimme Gardurissa, Keflavikin kupeessa Lighthouse Inn Gardurissa.



Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) pikkukuovi





Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) karikukko



Calidris alba (Pallas, 1774) pulmussirri



Calidris alba (Pallas, 1774) pulmussirri



Mergus serrator

Linnaeus, 1758

tukkakoskelo




Calidris canutus

(Linnaeus, 1758)

isosirri

I



Tee lisätilaus

